

Vorlage G 57-10/2017

Gemeindevertretung
Graal-Müritz
CDU - Fraktion

Graal-Müritz, 15.10.2017

TOP 5

Antrag der CDU – Fraktion

Sehr geehrte Bürgervorsteherin
Frau Dr. Chelvier!

Am 01.08.2018 endet das Dienstverhältnis unseres Bürgermeisters Frank Giese. Laut Kommunalverfassung und Wahlordnung MV gibt es für die Neuwahl festgelegte Regularien. Die Neuwahl zum Bürgermeister muss mindestens 2 Monate vor Ablauf des Dienstverhältnisses abgeschlossen sein und darf frühestens 6 Monate vor dem Stichtag 01.08.2018 erfolgen. Den Termin des Wahlaktes legt die Gemeindevertretung durch Beschluss fest. Ich habe mich mit dem Bürgermeister und der Ordnungsbehörde (Wahlleitung) im Vorfeld des Antrags ins Benehmen gesetzt. Nach Abwägung aller Termine und Veranstaltungen des Ortes sowie unter Berücksichtigung der gesetzlichen Feiertage und einer möglichen Stichwahl wurde ein entsprechender Termin festgelegt.

Die CDU – Fraktion beantragt den Wahlakt zur Bürgermeisterwahl auf den 22.04.2018 festzulegen. Dann würde bei Notwendigkeit einer Stichwahl der Termin automatisch auf den 06.05.2018 fallen.

Desweiteren beantragen wir, dass die Bürgermeisterstelle in einschlägigen und dafür geeigneten Publikationsorganen veröffentlicht wird.

Da ich aus dienstorganisatorischen Gründen an der Sitzung nicht teilnehmen kann und der Abgeordnete Witt im Urlaub ist, biete ich allen Gemeindevertretern an, mich bei Fragen zu diesem Thema zu kontaktieren.

Handy: 0172 3813667

Mail: joerg.griese-cdu-graal-mueritz@t-online.de

Jörg Griese

Sprecher
CDU – Fraktion

Beschluss

Die Gemeindevertretung beschließt den Wahlakt zur Bürgermeisterwahl auf den 22. 04. 2018 festzulegen. Falls notwendig würde die Stichwahl auf den 06. 05. 2018 fallen. Die Bürgermeisterstelle ist in einschlägigen und dafür geeigneten Publikationsorganen zu veröffentlichen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15

davon anwesend: –

Ja-Stimmen: –

Nein-Stimmen: –

Stimmenthaltungen: –

Dr. Benita Chelvier
Bürgervorsteherin