

Sitzung am 01.10.2020
Offene Fragen / Anregungen aus den letzten Beratungen

Datum/TOP	Hinweis/Anregung	Bemerkungen	Datum/Erledigung
09.01.2020 TOP 3 (Herr Nickel)	Gräben 3. Ordnung Erarbeitung Vorschläge durch Wasserwehr	Durchlaßkontrolle der Gewässer wegen Kontaktbeschränkung zur Coronapandemie betriebsintern am 17.03./01.04.20 durchgeführt	
06.08.2020 TOP 3 (Herr Dorroch)	Kosten für Einsatz von Wurzelbrücken prüfen	Planung im HH 2021	
06.08.2020 TOP 3 (Herr Dorroch)	Beseitigung Gehwegschäden Höhe Kurstr.- 33/35, 35/37		
06.08.2020	Versackung Promenade Höhe Felsenburgweg	Vergabe in GV 24.09.2020 Ausführung der Arbeiten voraussichtlich 10/2020	
06.08.2020 TOP 3 (Herr Diews)	Beseitigung Gehwegschaden Höhe Alexandrastr. 10		
06.08.2020 TOP 3 (Herr Dorroch)	desolater Zustand des Gehweges zwischen Bäckerei Gottschalk und Zur Seebrücke 4	Ausschreibung noch 2020 Ausführung voraussichtlich 2021 als wassergebundener Weg	
06.08.2020 TOP 5 (Her Nickel)	Gullydeckel Am Funkturm 3 versackt	Nordwasser wurde am 14.08.2020 informiert Ergebnis: nicht zuständig	

Datum/TOP	Hinweis/Anregung	Bemerkungen	Datum/Erledigung
06.08.2020 TOP 5 Herr Kröppelien	Absatz im Koppelweg (zwischen Schwarzdecke und Pflasterung)	wird nach Anbau FFW beseitigt	
08.08.2020 TOP 5 (Herr Diewes)	Schaffung einer Gehwegabsenkung Rostocker Str. zwischen Nr. 24 bis Funkturm	Prüfung mit anwesendem Vertreter der Straßenmeisterei	