

Ausschuss für Wasser, Straßen- und
Wegebau, Ordnung, Sicherheit und
Verkehr

N i e d e r s c h r i f t
der Ausschusssitzung am 01.06.2023

Anwesend: BV Herr Griese SE Herr Diews
GV Herr Dorroch SE Herr Kreuzmann
GV Herr Kröppelien SE Herr Schulz (erschien 18:07 Uhr)

Entschuldigt: GV Herr Nickel

Gäste: Frau Gieler (WBV)

von der Verwaltung: BM Frau Dr. Chelvier, Frau Pogadl, Herr Biester-Kern

Protokollführer: Frau Pietsch

TOP 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Annahme der Tagesordnung

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.
Die Einladung ist allen Mitgliedern form- und fristgerecht zugegangen.
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Annahme der Tagesordnung
2. Protokollkontrollen der Ausschusssitzungen vom 02.03.2023
3. Offene Fragen / Anregungen aus den letzten Sitzungen Anlage
4. Gemeindeentwicklung
- 4.1 Ertüchtigung Schöpfwerk Koppenheide Anlage
- 4.2 Seebrückenbeleuchtung Anlage
- 4.3 Info zum Stand Radverkehrskonzept
- 4.4 Errichtung von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge (Parkplatz „Rhododendronpark“ und „gegenüber Haus des Gastes“) Anlage
5. Sonstiges
6. Anfragen und Informationen der Zuhörer und Ausschussmitglieder

Geschlossener Teil:

7. Anfragen und Informationen der Ausschussmitglieder

(WA v. 01.06.2023, TOP 1)

TOP 2 Protokollkontrolle der Ausschusssitzung vom 04.05.2023

Das Protokoll vom 04.05.2023 wurde von 5 anwesenden Ausschussmitgliedern mit 5 Ja-Stimmen angenommen.

(WA v. 01.06.2023, TOP 2)

TOP 3 Offene Fragen / Anregungen aus den letzten Sitzungen

Frau Pogadl

Gibt einen kurzen Sachstand zu barrierefreundliche Zugänge im Ostseering. An die GHV wurde die Frage gestellt, wie oft Anwohner an sie herangetreten sind, bezgl. Schaffung barrierefreundlicher Hauseingänge. Antwort steht noch aus. BA hat sich vor Ort eine Übersicht zu den Eingängen verschafft. An einigen Zugängen wäre eine Umsetzung einfach (i.R. Schule) an anderen aufwendiger, da dort eine 8 - 9 Meter lange Rampe zu installieren wäre, damit der Zugang barrierefrei ist. Schiffahrt-Hafen hat Treppenkeile verbaut und diese sind lediglich barrierefreundlich, aber

ermöglichen aufgrund der Steigung keinen barrierefreien Zugang. Grob gesagt, wäre mit einer Investition von mehr als 100.000 Euro zu rechnen.

(WA v. 01.06.2023, TOP 3)

TOP 4.1 Ertüchtigung Schöpfwerk Koppeneide

Herr Griese

Frau Gieler vom Wasser- und Bodenverband wird vorgestellt und gebeten zum Schöpfwerk Koppeneide Ihre Ausführungen darzustellen, unterstützend durch Bildpräsentation. Sie erklärt die Funktionsweise des zurzeit nicht mehr funktionsfähigen – Schöpfwerkes.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit und Verkehr empfiehlt der Gemeindevertretung die Ertüchtigung des Schöpfwerkes Koppeneide. Die Bürgermeisterin soll beauftragt werden einen Vertrag zur Projektbetreuung und -realisierung mit dem Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“ abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7

davon anwesend: 6

Ja-Stimmen: 6

Nein-Stimmen: /

Stimmenthaltung: /

(WA v. 01.06.2023, TOP 4.1)

TOP 4.2 Seebrückenbeleuchtung

Die Vorlage wird diskutiert und klargestellt, dass keine Entscheidung für einen speziellen Lampentyp getroffen werden soll.

Herr Biester-Kern

Erläuterungen zu den 3 vorgeschlagenen Varianten. Bei indirekter Beleuchtung im Handlauf (Variante 2), wäre der Austausch des gesamten Handlaufs und Pfosten notwendig. Bei Variante 3 befindet sich die Solarpaneele im Mast.

Herr Dorroch

Vorschlag zur Betrachtung der Erneuerung der Seebrücke im Gesamten, nicht nur Beleuchtung

Frau Chelvier

Hervorhebung der Dringlichkeit für neue Beleuchtung

Herr Biester-Kern

Alle 7 Jahre findet Inspektion der Seebrücke statt. Beurteilung des Zustandes erfolgt nach Noten. Bei der letzten Inspektion 2019 wurde Note 2,3 vergeben. Die nächste Kontrolle steht im Jahr 2026 an.

Frau Chelvier

In den Ostseebädern M-V wurden zeitgleich Seebrücken in den 90-iger Jahren gebaut. Damit stehen viele Gemeinden und Städte vor demselben Problem. Eventuell ist mit einer Zusammenarbeit all dieser Ostseebäder zu dieser Problematik zu rechnen.

Herr Schulz

sowie der gesamte Ausschuss spricht sich für die Solarbeleuchtung als einfachste und unkomplizierte Variante aus.

Herr Dorroch

Wird sich nach anderen Anbietern von Solarleuchten umschaun

Herr Griese

Stellt den Antrag auf Verweis der Beleuchtung Seebrücke in den nächsten WA. Dazu Einladung des Anbieters der Solarleuchte und bei der konkreten Gestaltung der Lampen an sich, wird der TA involviert.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7

davon anwesend: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltung: /

(WA v. 01.06.2023, TOP 4.2)

TOP 4.3 Info zum Stand Radverkehrskonzept

Frau Pietsch

zu den Sofortmaßnahmen aus dem RVK

Maßnahme **M011**, Bushaltestelle Ostseering:

Lt. Stellungnahme StVKA (Straßenverkehrsamt Landkreis Rostock) ist eine Führung über die Fahrbahn der Busspur nicht möglich. Somit reiht sich diese als ursprünglich gesehene Sofortmaßnahme in die baulichen Maßnahmen ein, die zunächst priorisiert werden müssen und nur nach und nach umgesetzt werden können.

M014, Spielplatz am Wasserturm:

Zaunelemente wurden gestellt, Durchfahrt/Durchgang in Breite von 1,60 m vorhanden, Durchgang wird zur besseren Erkennbarkeit am 02.06.23 mit rot weißer Reflexionsfolie markiert, große Feldsteine sind entfernt

M022, M027, Entfernung Poller, Auftrag an EB TuK wurde erteilt

M031, Poller auf Brücke beim Schöpfwerk wurden getauscht

M035, verkehrsrechtliche Anordnung zum Tausch der VKZ 250 gegen 260 liegt vor, Auftrag an EB TuK wurde erteilt

M040, verkehrsrechtl. AO zur Aufhebung der Benutzungspflicht gemeinsamer Geh-Radweg im Lindenweg liegt vor, Auftrag an EB TuK wurde erteilt

M042, M043, M049, M050, M051, Verfahren läuft

M060, M062, Stellungnahme des StVKA liegt noch nicht vor

Schaffung von **Bordsteinabsenkungen** entlang der gesamten L22 wurde beim Straßenbauamt Stralsund, als Straßenbaulastträger, beantragt.

Info über Ausweitung des Tempo 30-Bereiches in der Langen Straße auf Höhe gegenüber der Einmündung Dr.-Leber-Straße, wie beantragt.

(WA v. 01.06.2023, TOP 4.3)

TOP 4.4 Errichtung von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge (Parkplatz „Rhododendronpark“ und „gegenüber Haus des Gastes“)

Nach kurzer Diskussion wurde sich für die 4 abgeteilten Parkplätze des gebührenpflichtigen Parkplatzes Rhododendronpark ausgesprochen und folgender Beschluss gefasst:

Beschlussvorschlag:

Der Wasserausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Errichtung von einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge (für zwei Stellplätze) auf dem Flurstück 215/24, Gemarkung Graal, Flur 1 (Parkplatz „Rhododendronpark“) und auf dem Flurstück 147/7, Gemarkung Graal, Flur 1 (Parkplatz gegenüber vom „Haus des Gastes“).

Die Stadtwerke Rostock AG wird mit der Prüfung und der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7

davon anwesend: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltung: /

(WA v. 01.06.2023, TOP 4.4)

TOP 5. Sonstiges

Nochmals zu barrierefreien Zugängen an den Hauseingängen im Ostseering:

Herr Diews

Ist der Meinung, dass zunächst nur dort Maßnahmen getroffen werden sollten, wo auch der Bedarf besteht. Außerdem ist die Nutzung von Hintereingängen möglich

Herr Dorroch

lieber barrierefreundlich, als barrierefrei = Nutzung für Rollstuhlfahrer, Rollator, Kinderwagen

Herr Griese

Maßnahme sollte rechtssicher sein

Herr Kröppelien

statt Schaffung von Rampen, Treppenstufen anpassen, auf ½ oder ¼ Stufen, ähnlich wie bei den Eingängen Wohnungsgenossenschaft Schifffahrt-Hafen

Herr Dorroch

GHV solle den Bedarf an barrierefreundlichen Aufgängen ermitteln, diese sollten Priorität für Baumaßnahmen haben, nachfolgend Aufgang für Aufgang umgestalten

Herr Kreuzmann

äußerte seinen Unmut über parkende Polizeifahrzeuge in der Feuerwehruzufahrt

Frau Pietsch

Bei erneuter Feststellung, wird um genaue Daten, Uhrzeiten, amtl. Kennzeichen gebeten. Dann Weiterleitung/Rücksprache an PR Sanitz.

Herr Diews

Prüfung der Absackung im Badeweg/Buchenkampweg Baustelle Appartementhotel, Grundwasserabsenkung

Herr Griese

Persönlicher Kontakt mit Verantwortlichen, Herrn Schlag, wird aufgenommen.

Herr Dorroch

Verwunderung über Asphaltarbeiten in der Bushaltestelle Ostseering, Querung besteht immer noch aus Pflastersteinen, noch keine Asphaltierung erfolgt, obwohl diese Maßnahme länger zurückliegt

Frau Chelvier

Straßenmeisterei bekannt, wird noch beobachtet auf weitere Absackungen

Herr Diews

Prüfung auf Fahrbahnmarkierung Gehweg hinterer Parkplatz Rhododendronpark, weil dort ein Fahrzeug parkte, Kinderwagen kamen schlecht durch

Frau Pietsch

Gehweg ist aufgrund roter Pflasterung erkennbar, bei Verstößen wird entsprechend geahndet

Herr Schulz Graaler Landweg fängt an zuzuwachsen, insbesondere auf der linken Seite

(WA v. 01.06.2023, TOP 5)

TOP 6. Anfragen und Informationen der Zuhörer und Ausschussmitglieder

-entfällt-

(WA v. 01.06.2023, TOP 6)

Ende des öffentlichen Teils

TOP 7. Anfragen und Informationen der Ausschussmitglieder

-entfällt-

(WA v. 01.06.2023, TOP 7)

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 19:35 Uhr.

Die Löschung der Tonbandaufnahme der Sitzung vom 04.05.2023 ist erfolgt.

Jörg Griese
Vorsitzender

Birgit Pietsch
Protokollführer

